

**Volkmann**  
Steinerzeugnisse



## ■ PROTECT BETONZAUN

Moderner Sichtschutz für eine ungestörte Gartenatmosphäre!

SICHER | PFLEGELEICHT | VIELSEITIG

NATURGETREU & BESTÄNDIG

Tel.: 0 26 02 / 33 19


[www.volkmann-steinerzeugnisse.de](http://www.volkmann-steinerzeugnisse.de)



## BESTÄNDIG & SICHER:


Einfrieden, abgrenzen, architektonische Akzente setzen, absichern, repräsentieren... unser vielseitiger und geschmackvoller Protect Betonzaun ist ein echtes Alternativprodukt zu herkömmlichen Holzzäunen – mit nahezu perfekten Eigenschaften wie naturnaher Oberflächengestaltung, Sicht- und Schallschutz, einer langen Lebensdauer, Pflegeleichtigkeit und hoher Stabilität.

Entsprechend Ihrer Wünsche und örtlichen Gegebenheiten, bestimmen wir mit Ihnen zusammen Aufbauhöhe und Länge Ihrer Zaunanlage. Nach dem erfolgreichen Aufbau kann Ihr Protect Betonzaun abschliessend individuell coloriert werden.



## PROTECT BETONZAUN | Sichtschutzelemente.

Elegant & schön wie ein Zaun –  
...blickdicht wie eine Mauer:  
ein Protect Betonzaun bietet viele  
Vorteile und schenkt Ihnen Ruhe,  
Privatsphäre, Schutz & Sicherheit.



EINFACHE HANDHABUNG | LEICHTER AUFBAU | SELBSTMONTAGE MÖGLICH.



### Designstarke Optik

Die große Vielfalt an Motivplatten und Bauarten lässt keine Wünsche offen.



### Optimaler Schutz der Privatsphäre

Aufbauhöhe, Betondichte & Statik vereinen nahezu alle Sicherheitsaspekte die an Zäune gestellt werden.



### Pflegeleicht & wartungsarm

Aufwändige Pflege wie bei Holzzäunen oder das lästige Schneiden von Hecken entfällt.



### Flexibilität & Stabilität

Gewährleistet durch eine Zaunanlage mit Fundamenten, Pfosten, Nut- und Federsystem.



### Umweltfreundlich

Betonzäune sind für die Ewigkeit konzipiert, doch im Bedarfsfall aufgrund natürlicher Rohstoffzusammensetzung, vollständig recyclebar.



### Einfache Montage

Schneller, einfacher und professioneller Aufbau – auch Selbstmontage möglich.

Protect Betonzaun




**DETAIL-ANSICHT DER RÜCKSEITE**  
bei „einseitiger“ Ausführung der Motivplatte

**DETAIL-ANSICHT DER VORDERSEITE**  
auf die Motivplatten-Oberflächenstruktur

## ■ GEPRÜFTE QUALITÄT | NUR DAS BESTE FÜR SIE!

Qualität im Vergleich – die Vorteile unserer PROTECT BETONZÄUNE liegen auf der Hand: durch das besondere Herstellungsverfahren mit SVB-Beton (selbst verdichtend) werden Hochleistungsbetone hergestellt, die beim Gießen in die Schalungsformen wie Honig einlaufen und sich in jeden Winkel der Form verteilen. Dadurch wird jede Struktur der Motivplatten detailgetreu wiedergegeben.





## ■ PROTECT BETONZAUN | GELDWERTE VORTEILE.

DESHALB LOHNT SICH DER KAUF EINES PROTECT BETONZAUNS VON VOLKMANN FÜR SIE:

- Äußerst dichtes Betongefüge dadurch kaum sichtbare Poren an Pfosten und Motivplatten.
- Alle Bauteile wie Pfosten und Motivplatten sind mit Stabstahl armiert.
- Die Pfosten haben keine durchgängigen Nuten – ein kräftiges Auflager gewährt eine einfache Montage und sicheren Halt der Platten.
- Eine geschlossene Oberfläche gewährleistet ein leichtes Colorieren mit Farben nach Wahl.
- Durch das obere und untere Nut- und Federsystem (bei doppelseitigen Motivplatten) ist eine Nacharbeitung mit Acryl für eine blickdichte Wand nicht erforderlich.
- Der größte Vorteil unseres PROTECT BETONZAUNS ist das Einplattensystem, d.h. bei einem Aufbau von doppelseitigen Motiv-Elementen ist es nicht erforderlich 2 Platten gegeneinander zu setzen. Das erspart Ihnen beim Aufbau wertvolle und mühevoll Arbeitsschritte.
- Mit der großen Lagerhaltung sind wir in der Lage, Ihnen schnell und unkompliziert Ihren Wunschzaun zu liefern. Auch bei Nachbestellungen oder evtl. Erweiterungen während des Aufbaus, setzt unser Team alles daran, Ihnen schnellstmöglich zu helfen. Alles kann in der Regel von unseren Lagerbeständen abgerufen werden.
- Für den richtigen Abschluss der PROTECT BETONZAUN-Motivplatten und Pfosten bieten wir Ihnen die passenden Pfostenabdeckkappen und Oberlatten an. Diese sind natürlich überstehend, damit keine Feuchtigkeit in die Bauteile eindringen kann.
- Auf Wunsch können Sie unser eigenes Aufbauteam buchen, damit Ihre Gartenträume schnell und unkompliziert umgesetzt werden. Gerne unterstützen wir Sie auch beim Eigenaufbau mit Tipps und Erfahrungen unseres kompetenten Aufbauteams.










## PROTECT BETONZAUN | CLASSIC LINE „Nostalgie“.

Unser PROTECT BETONZAUN Classic Line - Motiv „Nostalgie“ besticht durch seine mediterrane Anmutung von geschichteten Bruchsteinschollen. Mit der einladenden natursteinähnlichen Oberflächengestaltung, hinterlässt es beim Betrachter den Charme alter südländischer Mauerkultur.

MOTIV

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Nostalgie	einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36
Nostalgie	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36






## PROTECT BETONZAUN | CLASSIC LINE „Romania“.

Mit unserer PROTECT BETONZAUN Classic Line - Motivplatte „Romania“ bieten wir Ihnen einen Hauch von Cottage – einer alten englischen Hausmauerkunst. Unsere beliebte Motivplatte bildet dabei, die wie ein Mauerwerk aufgesetzten Steine der Cottage-Baukunst, detailliert & naturgetreu nach.

MOTIV

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Romania	einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36
Romania	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36
Romania	Wahlweise Abschluss als Bogenelement: einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36








## PROTECT BETONZAUN | CLASSIC LINE „Fels“.

Unsere PROTECT BETONZAUN Motivplatte „Fels“ hat sich besonders im modernem Baustil etabliert. Lineare Mauerschichten und die strenge Struktur der Motivplatte sorgen für eine klare Formsprache, die Ihrem Anwesen einen modernen sowie gleichermaßen puristisch & eleganten Auftritt verleiht.

MOTIV

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Fels	einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36
Fels	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36





## PROTECT BETONZAUN | CLASSIC LINE „Granit“.

Die naturbelassene Oberflächenstruktur der PROTECT BETONZAUN Motivplatte „Granit“ verleiht Ihrem Grundstück ein sehr natürliches Ambiente. Die weichen Steinzeichnungen des gebrochenen & geschichteten Granit-Gefüges, geben diesem Motiv ein elegantes, hochwertiges & modernes Aussehen.

MOTIV

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Granit	einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36
Granit	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36






### PROTECT BETONZAUN | CLASSIC LINE „Neo Plan“.

Das PROTECT BETONZAUN Classic Line Motiv „Neo Plan“ ist eine moderne, neue Motivplatte ganz ohne Struktur, die durch ihre pure und schlichte Eleganz besticht. Ganz ohne Schnörkel bietet Sie Ihnen Privatsphäre & passt zudem hervorragend zu modernen, ebenso geradlinigen Architektur-Stilen.

MOTIV

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Neo Plan	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36



### PROTECT BETONZAUN | CLASSIC LINE „Elbe Sandstein“.

Modernes Steinmotiv mit gleich großen Strukturabschnitten: die raue, naturbelassene Oberflächenstruktur der „Elbe Sandstein“ Motivplatte verleiht Ihrem Garten einen natürlichen Charme. Die gleich großen, natursteinähnlichen Quaderblöcke wirken dabei zeitlos, massiv und elegant zugleich.

MOTIV

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Elbe Sandstein	einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36
Elbe Sandstein	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36





# Neuheiten

## PROTECT BETONZAUN | CLASSIC LINE „Timber Wood“.

Unsere neue PROTECT BETONZAUN Classic Line Motivplatte „Timber Wood“ passt sich mit ihrer feinen, natürlichen Holzstruktur und ihrem dennoch geradlinigen Design, perfekt der Natur jeder Gartenanlage und jedem Architekturstil an.

MOTIV

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Timber Wood	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36




## PROTECT BETONZAUN | CLASSIC LINE „Rocky Mountains“.

Die lebhafteste, unregelmäßig gebrochene & verspielte Steinstruktur unseres neuen PROTECT BETONZAUN Classic Line Motivs „Rocky Mountains“ verleiht ihrer Aussenanlage ein einzigartiges Flair. Die an den Wildverband einer Bruchsteinmauer erinnernde Plattenstruktur wirkt zugleich massiv & zeitlos.

MOTIV


Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Rocky Mountains	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36



# Sonderedition 2021\*


## PROTECT BETONZAUN | SONDEREDITION „Valletta“.

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Valletta	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36 x 182 sowie in 184 x 26 x 182 erhältlich




## PROTECT BETONZAUN | SONDEREDITION „Schiefer“.

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Schiefer	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 36 x 182 sowie in 184 x 26 x 182 erhältlich





## PROTECT BETONZAUN | SONDEREDITION „Holz-Nordic“.

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Holz-Nordic	doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem	184 x 26 x 182



\* ACHTUNG: ALLE MOTIVE DER SONDEREDITION 2021 NUR MIT FESTER ZAUNHÖHE VON 182 CM ERHÄTLICH.



## PROTECT BETONZAUN | HOLZ-BETON-KOMBI „Fels“.

Die perfekte Symbiose für echte Naturliebhaber: gestalten Sie Ihren PROTECT BETONZAUN schnell und einfach noch natürlicher mit echten Holzelementen aus kesselimprägnierten, hochwertigem Kiefernholz. Das Holzelement sitzt dabei geschützt auf den Beton-Motivplatten.

MOTIV

Motivplatte	Ausführungsmöglichkeiten	Maße (cm) L x B x H
Holz-Beton-Kombi	Holzelement Gerade, beidseitige Motivstruktur, 1-Plattensystem	180 x 130
Holz-Beton-Kombi	Holzelement mit Bogen, beidseitige Motivstruktur, 1-Plattensystem	180 x 140





## MONTAGE & SERVICE | Mit technischen Hinweisen.

Ein PROTECT BETONZAUN hat viele Vorteile: darunter vor allem der Mehrwert einer einfachen Handhabung, hinsichtlich des Aufbaus durch ein unkompliziertes Baukastensystem mit mehrteiligen Elementen. Aus unserem Lieferprogramm können Sie dabei Motivplatten sowohl in einseitiger als auch mit doppelseitiger Struktur wählen. Durch die Abmessungen der CLASSIC LINE - Motivplatten mit 184 x 36 x 4 cm und einem Gewicht von 43 kg einseitig sowie 60 kg doppelseitig, lassen sich die einzelnen Motiv-Kassetten einfach verarbeiten. Alle Bauteile des PROTECT BETONZAUNS werden in einem ansprechenden hellen, cremefarbenen Farbton geliert und können Ihren Wünschen entsprechend coloriert werden. Die Motivplatten mit einseitiger Struktur sind auf der Rückseite geglättet und lassen sich auch hier problemlos mit Farbe streichen.

HINWEIS

Montage





### NUTZEN SIE BEQUEM DEN „RUNDUM-SORGLOS-SERVICE“ VON VOLKMANN STEINERZEUGNISSE:

Sie möchten die zeiteffiziente Errichtung Ihrer Zaunanlage lieber dem Profi anvertrauen? Kein Problem, auf Wunsch erhalten Sie von uns ein individuelles Angebot mit Aufmaßservice vor Ort, Lieferung und Montage durch unser spezialisiertes Fachpersonal. Wir freuen uns auf Sie!



## IM ÜBERBLICK | AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN & MONTAGE.


### PROTECT BETONZAUN, Motivplatten „CLASSIC LINE“ – Ausführungsmöglichkeiten im Überblick:

	Neo Plan	Nostalgie	Romania	Granit	Fels	Elbe Sandsten	Rocky Mountains	Timber Wood
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelseitige Motivplatten-Ausführung, Maße: 184 x 36 x 4 cm; Gewicht: 60 kg								
		✓	✓	✓	✓	✓		
Einseitige Motivplatten-Ausführung, Maße: 184 x 36 x 5 cm; Gewicht: 43 kg								
Bogenausführung			*					
Oberlatte	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pfostenkappen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Bogenausführung nur einseitig möglich


Breite x Höhe: 1,80 m x 0,36 m  
Grundbauhöhen: 0,72 m - 2,52 m


### PROTECT BETONZAUN, Motivplatten „HOLZ-BETON-KOMBI“ – Ausführungsmöglichkeiten im Überblick:

	Fels
	✓
Doppelseitige Motivplatten-Ausführung, Maße: 184 x 36 x 4 cm; Gewicht: 60 kg	
Holzelement Abschluss Gerade, Maße: 180 x 130 cm; Gewicht: 20 kg	✓
Holzelement Bogenausführung, Maße: 180 x 140 cm	✓
Oberlatte	✓
Pfostenkappen	✓

Breite x Höhe: 1,80 m x 0,36 m  
Grundbauhöhen: 0,72 m - 2,52 m

### PROTECT BETONZAUN, der Aufbau der Zaunelemente im Überblick:





## ■ FARBWahl & GESTALTUNG | PROTECT BETONZAUN.

Unbegrenzte Möglichkeiten – bei der Farbgestaltung sind Sie völlig frei, denn unsere PROTECT BETONZAUN Motivplatten können Sie ganz nach Ihren Wünschen colorieren! Alle Bauteile des Zaunsystems, wie z.B. Platten und Pfosten, werden in einem ansprechenden hellen, betongrauen Farbton geliefert. Um eigene Vorstellungen bei der Gestaltung zu realisieren, können die Teile nach dem Aufbau in Ihrer Wunschfarbe coloriert werden. Hierfür halten wir eine Farbauswahl von 12 Standardfarben für Sie bereit. Desweiteren können Sie sich aus unserem Farbfächer individuelle Farben für Ihren PROTECT BETONZAUN zusammenstellen.

FARBEN

Farbcoloration



### ■ HINWEIS ZUR FARBGESTALTUNG:

Generell müssen die Betonzäune nicht gestrichen werden. Wir empfehlen jedoch, um eine gleichmäßige Farbe der Zaunanlage zu erhalten, den Zaun mit unseren speziellen Farben zu colorieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass herstellungsbedingt zwischen den jeweiligen Pfosten und Platten leichte Farbunterschiede auftreten können: diese sind technisch nicht vermeidbar und berechtigen nicht zur Reklamation.




## ■ UNSERE STANDARDFARBEN | IM ÜBERBLICK.




01 Venato



02 Moos



03 Granit



04 Naturweiß



05 Curcuma



06 Ginster



07 Palazzo



08 Sienna



09 Magma



10 Papaya



11 Schwedenrot



12 Tundra



Tipp

### ■ COLORATIONS-TIPP:

Durch zwei verschiedene Einfärbungen der Pfosten und Motivplatten, heben Sie die Struktur der Motivplatte gegenüber dem Pfosten hervor – dies wirkt aufgelockert und setzt einen besonderen Akzent bei der Gestaltung.





## ZUBEHÖR | PROTECT BETONZAUN.

Nach eigenen Ideen gestalten: Türen, Tore, Pfostenkappen, Oberlatten u.v.m. ... unser Zubehörprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren PROTECT BETONZAUN mit den richtigen Extras und ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Passende Abdeckkappen und Oberlatten setzen gekonnt Akzente – Türen und Tore lassen sich beispielsweise in gewünschter Breite und Höhe bequem zwischen den Pfosten in den Betonzaun integrieren. Haben Sie spezielle Wünsche hinsichtlich der Gestaltung Ihres PROTECT BETONZAUNS? Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten!

# Standardzubehör

### PFOSTENKAPPEN & OBERLATTEN:

Mit unseren Pfostenkappen und Oberlatten setzen Sie schöne Akzente und verleihen Ihrem PROTECT BETONZAUN einen eleganten Abschluss. Wie die anderen Elemente Ihrer Zaunanlage können Sie diese, ebenfalls Ihren Wünschen entsprechend, colorieren.



**z.B. Stück / ab 15,30€**  
Weitere Infos entnehmen Sie bitte unserer Preisliste

ARTIKEL

### HOLZTÜREN & -TORE:

Holztüren- und Tore mit Zylinderschloss und Befestigungsmaterial sind für Sie auf Wunsch und Bestellung lieferbar: Diese sind in verschiedenen Maßen sowie als Einzel- oder Doppel-Türen erhältlich. Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns gerne auf die verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten an.



**ab 285,00€**  
z.B. für Holztür, 1 Flügel, in den Maßen: Höhe 195 cm, Breite 90 cm

ARTIKEL

ARTIKEL

### BETONPFOSTEN:

Alle Betonpfosten des PROTECT BETONZAUNS sind ca. 50 - 60 cm länger als die Nutzhöhe. Die Nutzhöhen sind den jeweiligen Elementhöhen angepasst. Dadurch wird eine sichere Auflage der PROTECT BETONZAUN-Motivplatten gewährleistet.



**z.B. Stück / ab 46,41€**  
Weitere Infos entnehmen Sie bitte unserer Preisliste

### WEITERER ZUBEHÖR-SERVICE:

Neben unseren Standardzubehör-Artikeln bieten wir Ihnen für Ihren PROTECT BETONZAUN weiteres Zubehör und weitere Serviceleistungen an. Darunter beispielsweise zur professionellen Befestigung H-Stahlfüße zum Aufdübeln für die Pfosten, Betonzaun Acrylharzfarbe oder Acryl-sand-versetzt Fugenmasse. Zu unseren weiteren Serviceleistungen zählt z.B. das Einkürzen der Pfosten.



WEITERES

## AGB | Und Allgemeine Hinweise.

AGB

### 1. ANWENDUNG

- 1.1 Für Verträge über alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten folgende Geschäftsbedingungen. Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmannes noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen betreffen, gelten diese Geschäftsbedingungen nach Maßgabe der Ziffer 8.
- 1.2 Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei spätesten Verträgen nicht ausdrücklich darauf berufen.
- 1.3 Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande.
- 1.4 Etwaige Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen haben nur dann Wirksamkeit, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
- 1.5 Soweit Geschäftsbedingungen des Abnehmers entgegenstehen, gelten nur unsere Geschäftsbedingungen.

### 2. ANGEBOTE

- 2.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges erklärt ist. Angebote unserer Mitarbeiter sind nur rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich wiederholt oder bestätigt sind. Auch Maße, Gewichte und sonstige technische Angaben in Angeboten, Rechnungen, Schreiben etc. sind – soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet – unverbindlich und erfolgen in Prospekten immer nur unter dem Vorbehalt einer Änderung. Mündliche Vereinbarungen, auch solche über Nebenabreden oder Abweichungen von diesen Lieferbedingungen, sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns rechts wirksam. Unsere Vertreter haben keine Abschlussvollmacht.
- 2.2 Lieferzeitangaben können immer nur als annähernd angesehen werden und sind für uns unverbindlich, sofern sie von uns nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

### 3. LIEFERUNG

- 3.1 An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht gebunden in Fällen von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder einem für uns arbeitenden Betrieb, Energiemangel, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen und nicht termingerechter Selbstlieferung, wenn und soweit die Umstände für uns objektiv nicht vorhersehbar waren, sowie in allen Fällen höherer Gewalt. In diesen Fällen verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung. Wird durch diese Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei – im übrigen haften wir für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Wir werden den Abnehmer sobald als möglich von einer Lieferfristüberschreitung oder der Unmöglichkeit der Belieferung in Kenntnis setzen.
- 3.2 Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn er uns zuvor schriftlich eine Nachfrist von 30 Tagen gesetzt und dabei zugleich den Rücktritt angedroht hat. Bei verspäteter oder unterbliebener Lieferung hat er keinen Anspruch auf Schadensersatz, es sei denn, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.
- 3.3 Unsere Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk ausschließlich Fracht, Anfuhr und Montage. Die Vereinbarung „Lieferung frei Baustelle“ bedeutet Anfuhr durch uns ohne Abladen, unter der Voraussetzung einer befahrbaren Abfahrtsstraße. Eine Zufahrtsstraße gilt insoweit als befahrbar, wie der Fahrer nach seinem Ermessen ohne Schaden für die Fahrzeuge an die Baustelle heranfahren kann. Das Abladen muss unverzüglich und sachgemäß durch Arbeitskräfte erfolgen, die unser Kunde in genügender Zahl zu stellen hat. Auf Wunsch erfolgt das Abladen mittels Lkw-Kranes gegen Berechnung einer Kran-Entladegebühr. Warte- und Abladezeit über eine Stunde wird berechnet. Bei Baustellen, welche nur mit Motorwagen ohne Anhänger zu erreichen sind, behalten wir uns vor, einen Zuschlag zu berechnen.
- 3.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe an den Transporteur – auch bei Lieferung frei Bestimmungsort – auf den Abnehmer über. Bei Versendung mit unseren eigenen Fahrzeugen geht die Gefahr mit Abschluss der Verladung auf den Abnehmer über.
- 3.5 Nachgewiesene schuldhaftige Transportschäden, die beim Transport durch unsere Fahrzeuge entstehen, werden durch Ersatzlieferung ersetzt, sofern der Schadensumfang auf unserem Lieferschein vermerkt und vom Fahrer bestätigt wird. Unsere Lieferungen erfolgen stets ab Werk und auf Gefahr des Bestellers, auch wenn z. B. frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
- 3.6 Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklich schriftlich geäußerten Wunsch des Empfängers abgeschlossen, die Kosten hierfür gehen zu Lasten des Empfängers bzw. des Bestellers.

### 4. ZAHLUNG

- 4.1 Unsere Preise basieren auf den zur Zeit der Warenlieferung gültigen Rohmaterialpreisen, Arbeitslöhnen und sonstigen Kostenfaktoren.
- 4.2 Die Rechnungen sind – sofern nichts anderes schriftlich vereinbart – sofort rein netto zu bezahlen. Wir sind aber berechtigt, Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung zu fordern. Falls ein Skontoabzug vereinbart wurde, errechnet sich dieser aus dem Nettorechnungsbetrag und ist nur zulässig, wenn alle anderen über 30 Tage alten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung getilgt sind. Zahlung durch Wechsel kann nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis erfolgen; Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber entgegengenommen. Wir behalten uns das Recht vor, hereingenommene Wechsel jederzeit ohne Angabe von Gründen als geeignetes Zahlungsmittel zurückzuweisen und Barzahlung zu fordern. Wechsel müssen bei einer Bank zahlbar gestellt sein; ihre Laufzeit darf 90 Tage nicht überschreiten; Spesen etc. gehen zu Lasten des Kunden. Wechselzahlung schließt Skontoabzug aus. Die Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen ist ebenso ausgeschlossen wie die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts. Insbesondere berechnen wir etwaige Mängel der Lieferung nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen oder der Aufrechnung.
- 4.3 Zahlungsverzug tritt ohne weitere Mahnung mit Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist ein. Verzugszinsen werden in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Landeszentralbank berechnet. Auch können wir bei Zahlungsverzug eine weitere Belieferung von der vorherigen Barzahlung der fälligen Verbindlichkeiten bzw. deren Sicherstellung abhängig machen. Im übrigen hat Zahlungsverzug die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge. Das Gleiche gilt, wenn nach Abschluss Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind. Auch sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu fordern im Falle mittlerweile eingetretener Preisteigerung in Höhe des Unterschiedes zwischen den neuen und den alten Preisen.

### 5. GEWÄHRLEISTUNG

- 5.1 Erfolgt die Auftragserteilung aufgrund eines Angebotes, dem ein Muster beilag, so können geringe, den Verwendungszweck nicht beeinträchtigende Abweichungen nicht beanstandet werden.
- 5.2 Erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen müssen binnen einer Woche nach Lieferung schriftlich geltend gemacht werden, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau.
- 5.3 Versteckte Mängel sind innerhalb von einer Woche nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
- 5.4 Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Beton-Bauteile können wir nach unserer Wahl entweder nachbessern oder Ersatz liefern. Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserung fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nur Minderung des Kaufpreises verlangt werden.
- 5.5 Alle weiteren Ansprüche werden ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, sie sind durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, die uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder einem unserer leitenden Angestellten zur Last fallen, oder durch das Fehlen einer ausdrücklich zugesicherten Eigenschaft begründet.

- 5.6 Alle Gewährleistungs- und vertraglichen Schadensersatzansprüche verjähren nach 6 Monaten.
- 5.7 Ausblühungen, Kalkausscheidungen, Farb- und Strukturabweichungen (Haarrisse), wie sie bei jedem Betonwerkstein vorkommen können, sind in der Natur des Betonsteins liegende Eigenschaften, die den Gebrauchswert nicht mindern. Hierauf geben wir keine Gewährleistung und lehnen diesbezügliche Reklamationen ab. Dasselbe gilt für ablagerungsbedingte Bestandteile von Torf, Erze oder Holz im Kiesmaterial, sofern diese die Festigkeit des Betons nicht beeinträchtigen.
- 5.8 Übrig gebliebene Bauteile oder Bruchzuschlag werden weder gutgeschrieben noch zurückgenommen.

### 6. EIGENTUM

- 6.1 An unseren Lieferungen behalten wir uns das Eigentum
  - a) bis zur vollständigen Bezahlung aller – auch der künftigen – Forderungen inkl. Nebenforderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Bei Führung eines Kontokorrentkontos erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf dessen Saldo.
  - b) Im Falle des Weiterverkaufs tritt unser Abnehmer schon jetzt seine Forderungen gegenüber seinem Käufer in Höhe des Betrages unserer Rechnung zur Sicherheit für alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung an uns ab.
  - c) Bei Einbau unserer Lieferung in ein Grundstück tritt unser Abnehmer seine Forderung gegenüber seinem Auftraggeber bzw. dem Grundstückseigentümer schon heute in Höhe des Betrages unserer Rechnung zur Sicherheit für unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung an uns ab.
  - d) Soweit Forderungen an uns abgetreten sind, ist der Schuldner uns zu jeder Auskunft verpflichtet. Er ist bis auf jederzeitigen Widerruf zur Einziehung der Forderung für uns ermächtigt; unsere Einziehungsermächtigung bleibt hiervon unberührt.
  - e) Der Käufer ist verpflichtet, uns von Pfändung und sonstigen Zugriffen Dritter auf unsere Ware oder die uns abgetretenen Forderungen sofort zu benachrichtigen.
  - f) Sofern die uns gegebenen Sicherheiten den Betrag unserer Forderungen um mehr als 25% übersteigen, verpflichten wir uns zur Rückübertragung in entsprechendem Umfang. Mit Erfüllung unserer Forderung einschließlich der Nebenforderungen gehen alle Sicherheiten ohne besondere Übertragung auf unseren Abnehmer über.
- 6.2 Schadensersatzansprüche jedweder Art – auch z. B. solche aus Verzug, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und bei Montagearbeiten – sind ausgeschlossen. Das gilt sowohl für unmittelbaren als auch mittelbaren Schaden, für Ansprüche unserer Vertragspartner als auch solche ihrer Kunden oder Hilfskräfte an uns.

### 7. ERFÜLLUNGORT

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den mit uns abgeschlossenen Verträgen ist unser Geschäftssitz in Montabaur. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle beidseitigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich Ansprüchen aus Scheck und Wechsel ist Montabaur, nach unserer Wahl aber auch das für den Geschäftssitz unseres Vertragspartners zuständige Gericht.

### 8. GELTUNG FÜR NICHT-KAUFLEUTE

Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmannes noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen betreffen, gelten diese Geschäftsbedingungen mit folgender Maßgabe:

- 8.1 Ziffer 1 Abs. 2 gilt nicht.
- 8.2 Die Anzeigepflicht in Ziffer 5 Abs. 3 gilt nur für offensichtliche Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen.
- 8.3 Ziffer 5 Abs. 4 hat für Nicht-Kaufleute keine Gültigkeit. Für die Anzeige versteckter Mängel gilt die Verjährungsfrist des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs.
- 8.4 In Ziffer 5 Abs. 2 kann der Nicht-Kaufmann auch Wandelung verlangen, es sei denn, dass Gegenstand des Vertrages eine Bauleistung ist.
- 8.5 Ziffer 7 gilt nur, soweit das nach 38 ZPO zulässig ist.

## 9. ALLGEMEINE HINWEISE

### 9.1 PREISE

Alle Preise verstehen sich in der angegebenen Liefereinheit ab Werk Montabaur-Eschelbach, verladen auf Lkw, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

### 9.2 LIEFERUNG

Die Lieferung erfolgt durch uns oder von uns beauftragte Transportunternehmen sowie durch Selbstabholung. Zufahrtswege und Entladeplätze müssen einwandfrei und verkehrssicher erreichbar sein. Die Entladung muss sofort und zügig nach Ankunft erfolgen. Bei Nichteinhaltung sind wir berechtigt, entstehende Kosten zu berechnen.

### 9.3 SELBSTABHOLER

Vergewissern Sie sich bitte vorher telefonisch, ob Ihre Bestellung abholbereit ist.

### 9.3 TRANSPORTSICHERHEIT

Abholer sind für die Einhaltung des Fahrzeuggesamtgewichts sowie für eine ordnungsgemäße Ladungssicherung durch Gurte/Spanngurte und Unterlegen von Antirutschmatten selbst verantwortlich.

### 9.4 EURO-PALETTEN / EINWEG-PALETTEN

Bei Übernahmen von Euro-Paletten berechnen wir 10,00 € pro Stück. Die Paletten-Rückgabe ist Sache des Kunden und hat frachtfrei an unser Werk zu erfolgen. Bei Rückgabe unbeschädigter Paletten erfolgt eine Gutschrift. Es werden nur von uns bezogene Paletten zurückgenommen. Einweg-Paletten werden mit 4,00 € pro Stück berechnet und nicht zurückgenommen.

### 9.5 WARENRÜCKNAHME

Angelieferte Warenmengen sind Auftragsmengen. Sich ergebende Überschüsse oder für Sie extra kommissionierte Waren können nicht zurückgenommen werden. Sollte nach Rücksprache eine Warenrücknahme erfolgen, so wird diese in Höhe von 20% des Rechnungsbetrages berechnet.

### 9.6 VERPACKUNGRÜCKNAHME

Das von uns verwendete Verpackungsmaterial wird von uns zurückgenommen. Voraussetzungen dafür sind frachtfreies Anliefern an unser Werk, und die PVC-Folie/das Stahlband muss sortenrein und sauber gebündelt sein.

### 9.7 AUSBLÜHUNGEN UND FARBLEICHHEIT BEI BETONPRODUKTEN

Bei Betonprodukten, gerade bei farbigen, lassen sich Ausblühungen nicht vermeiden. Diese Erscheinungen werden jedoch mit der Zeit vom weichen Regenwasser aufgelöst und abgewaschen. Farbschwankungen, auch aufgrund verschiedener Herstellungsverfahren, berechtigen ebenfalls nicht zu einer Beanstandung. Um eine gute Farbverteilung zu erhalten, empfehlen wir aus mehreren Paketen gleichzeitig die Produkte zu entnehmen und zu verarbeiten.

### 9.8 PRODUKTMÄNGEL


Erkennbare Mängel müssen innerhalb einer Woche nach der Lieferung/Abholung schriftlich geltend gemacht werden, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder dem Einbau der gelieferten/abgeholt Ware. Bereits eingebaute Ware kann nicht reklamiert werden.

**Volkmann**  
Steinerzeugnisse



## BERATUNG VOR ORT

1.500 m<sup>2</sup> grosse Musterausstellung  
direkt im Werk Montabauer / Eschelbach



Ganztägig sowie an Sonn- & Feiertagen für Sie geöffnet

### Öffnungszeiten Verkauf:

Montag - Freitag: 8:00 - 17:00 Uhr

Samstag: 8:00 - 12:00 Uhr

**Volkmann Steinerzeugnisse GmbH**  
Margeritenstraße 9  
D-56410 Montabaur - Eschelbach

**Tel.:** +49 (0) 26 02 / 33 19  
**Fax:** +49 (0) 26 02 / 17 55 4  
**E-Mail:** info@volkmann-steinerzeugnisse.de

[www.volkmann-steinerzeugnisse.de](http://www.volkmann-steinerzeugnisse.de)